

NEUHEIT  
2021

HEBESCHIEBETÜREN ISOSTAR HS<sup>TEC</sup> UND ISOSTAR-ALU HS<sup>TEC</sup>

EIN GEFÜHL WIE  
URLAUB - JEDEN TAG

Bedienkomfort und Technologie auf höchstem Niveau

**UNILUX**<sup>®</sup>  
Fenster und Türen

# HOLEN SIE SICH DIE ERHOLUNG INS HAUS

**Dringen oder draußen?**

**Lieber auf dem Sofa oder an der Sonne?**


**Manchmal ist das schönste Wohnzimmer die eigene Terrasse.**

Weite Öffnungen nach außen geben ein Gefühl von Freiheit. Mehr Licht, mehr Luft, mehr Wohlgefühl schaffen die neuen Hebeschiebetüren von UNILUX.

Dabei spielt nicht nur die elegante Optik und die völlig neue Gestaltungsfreiheit für das ganz persönliche Zuhause eine wichtige Rolle. Die Hebeschiebetüren punkten bis ins kleinste Detail mit hervorragenden Eigenschaften.



# PERFEKT BIS INS DETAIL



## Mehr Farbe

Sie haben die Wahl zwischen hochwertigen Kunststoff- und glänzenden Aluminiumfronten, sowie zwischen kaschierten und lackierten Oberflächen.

Bei lackierten Kunststofffronten stehen Ihnen bis zu 200 RAL-Classic-Farbtöne zur Auswahl. Oder Sie entscheiden sich fürs Kaschieren mit einer unserer zahlreichen Strukturfarben. Dabei haben Sie die Wahl zwischen ausdrucksstarken Holz- und Unitönen.

## Mehr Behaglichkeit

Die ausgeklügelte Kammergeometrie der Kunststoff-Aluminium-Schwelle sorgt für höchste Energieeffizienz und reduziert das Risiko der Tauwasserbildung im Schwellenbereich.

## Mehr Vielfalt

Hebeschiebe-Systeme können bis zu einer Größe von 6000 mm x 2700 mm (Blendrahmenmaß), auf Anfrage auch größer, produziert werden. Sie haben die Wahl aus 4 Öffnungsvarianten.

## Mehr Sicherheit

Schützen Sie Ihr Zuhause mit Sicherheitsausstattung bis Klasse RC2.

## Mehr Energieeffizienz

Durch die vollarmierten 86 mm starken GFK Hightech-Flügelprofile kann partiell im Standflügel auf eine Stahlarmierung verzichtet und so ein  $U_j$ -Wert von  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erzielt werden. Mit den UNILUX-Wärmeschutz-Verglasungen lässt sich ein  $U_w$ -Wert von  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreichen.

## Mehr Komfort

Stahlverstärkte Laufwagengehäuse stabilisieren den Flügel, der sich so durch leichtgängiges seitliches Verschieben sehr einfach öffnen und schließen lässt. Schallschutzgläser und/oder eine barrierefreie Schwelle für den nahezu nahtlosen Übergang ins Freie. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.



## Der Materialmix

Sie haben dabei die Wahl aus zwei Materialvarianten:

### Die Clevere - IsoStar HS<sup>tec</sup>


Kunststoffmodell kombiniert mit spezieller Glasfasertechnik

### Die Exklusive - IsoStar-Alu HS<sup>tec</sup>


Das Clevermodell ergänzt um besonders wertige Aluminiumschalen, die noch mehr Freiraum in Gestaltung und Design geben.

PASSEN EINFACH IMMER.  
DIE NEUEN HEBESCHIEBE-  
MODELLE VON UNILUX SIND  
IMMER EINE RICHTIGE  
ENTSCHEIDUNG!

## Öffnungsvarianten IsoStar HS<sup>tec</sup> und IsoStar-Alu HS<sup>tec</sup>



## Zusätzliche Öffnungsvarianten IsoStar HS<sup>tec</sup>



# GROSSARTIG - DIE NEUEN HEBESCHIEBETÜREN VON UNILUX



## Erleben Sie Wohnkomfort in völlig neuen Dimensionen

- › völlig frei in Farb- und Gestaltungsvielfalt
- › absolut sicher durch Ausstattung bis Sicherheitsklasse RC2
- › höchste Stabilität durch vollarmierte GFK Hightech-Flügelprofile
- › höchste Energieeffizienz durch 3-fach Verglasung und schmale Rahmen

**Passt immer perfekt für jedes Zuhause!**

LASSEN SIE SICH AUSFÜHRlich BERATEN DURCH  
UNSERE AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER VOR ORT

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

**Made in Germany**

